

ACCESORII DE ALIMENTARE

Iluminator LED suplimentar de 30W pentru cameră CCTV

Model FL30



Iluminator CCTV cu lumină albă IP66 de 30W, cu 16 LED-uri, flux luminos de 3600lm, control fotosensibil, lentile la alegere și acoperire pentru supraveghere nocturnă la distanță mare.

Caracteristici

- Matrice cu 16 LED-uri cu lumină albă, putere de 30W și flux luminos de 3600lm
- Unghiuri selectabile ale lentilelor: 15°, 30°, 45°, 60° sau 90°
- Carcasă IP66 din aluminiu turnat sub presiune și sticlă securizată
- Control automat fotosensibil, cu opțiune de funcționare permanentă sau control RS485
- Suport reglabil pentru acoperire flexibilă a supravegherii

Iluminat

Model	FL30
Număr de LED-uri	16
Puterea produsului	30W
Flux luminos emis	3600lm
Control	Fotosensibil / aprins permanent; control RS485 opțional
Distanță de iluminare	1-100m, în funcție de unghiul obiectivului
Temperatură de culoare	Alb 6500K
Unghiurile lentilelor	15° / 30° / 45° / 60° / 90°

Caracteristici electrice și fizice

Tensiune de funcționare	12V sau 24V DC
Frecvență	50-60Hz
Temperatura de funcționare	De la 35°C la 80°C
Umiditate de funcționare	10%-90%
Grad de protecție	IP66
Carcasă	Aluminiu turnat sub presiune + sticlă securizată
Greutate netă	2.5kg
Dimensiuni	190 × 130 × 130mm, inclusiv suportul



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com