

ILUMINAT LED SOLAR

Proiector LED solar industrial FLJ500W 2000lm

Model FLJ500W



Proiector LED solar FLJ500W cu flux luminos de 2000lm, acumulator LiFePO4 de 25Ah, suport, telecomandă și temporizator pentru iluminat exterior.

Caracteristici

- Kit complet cu proiector solar de 25AH și suport
- Acumulator: capacitate integrală 25AH (acumulator 32650LiFePO4)
- Rezistent la intemperii/IP65, telecomandă/senzor de lumină/temporizator/indicator de alimentare
- Timp de încărcare: 6-7 ore
- Temperatură de funcționare: -30°-60°
- Panou solar: monocristalin 25W
- LED-uri: 5730 500W / 418 bucăți
- Flux luminos: 2000LM
- Autonomie: 3-4 zile

Denumirea modelului	FLJ500W
Panou solar	Siliciu monocristalin, 6V / 25W
Acumulator	Acumulator LiFePO ₄ de 3.2V 25Ah
Tip de LED	418 LED-uri (SMD 5730)
Flux luminos	2000 lm
Grad de rezistență la intemperii	IP65
Control la distanță	Da
Control al luminii	Da
Control temporizat	Da
Timp de încărcare	6-7 ore
Zile de funcționare	3-4 zile
Temperatura de funcționare	-30°C ~ +60°C
Dimensiunile produsului	350 × 290 × 75 mm
Dimensiunile pachetului	450 × 375 × 310 mm



Contactează-ne

Maxsol România

E-mail

sales@maxsol-tech.com